

BERATUNG  
VERKAUF  
MONTAGE  
REINIGUNG  
KUNDENDIENST



Seite durchsuchen



Über Uns

Reparatur-Wartung

Austellungsraum

Somfy Steuerungstechnik

Wärmedämmung

Außen liegender  
Sonnenschutz  
Markisen  
Raffstoren  
Sonnensegel Caravita  
Alulux Rollläden  
Wärmedämmung  
Terrassenüberdachung  
Wintergartenmarkisen  
Innen liegender  
Sonnenschutz  
Insektenschutz  
ALULUX Garagentore  
SOMFY SmartHome  
Konfigurator  
**FENSTER KUNSTSTOFF  
ALUMINIUM**  
Sonderausführungen  
Aluminium Fenster  
Fenster Technik  
Zubehör für Fenster  
Haustüren Aluminium  
Kunststoff  
Vordächer


Sie sind hier: Produkte » FENSTER KUNSTSTOFF ALUMINIUM

## Kunststoff und Aluminium Fenster

### Fenster aus Kunststoff

DeKa fertigt Kunststofffenster in unterschiedlichen Formen und Farben für Privat- und Geschäftshäuser. Gleich ob Sie Fenster im Stadt- oder Landhaus-Charakter, im Stil der Jahrhundertwende oder in moderner Optik bevorzugen - das DeKa Programm hat für Sie immer die richtige Lösung.

Alle DeKa Kunststofffenster verfügen serienmäßig über einbruchhemmende Bauteile und konstruktive Sicherungen. Außerdem sind alle DeKa Fenster mit hochwertigem Wärmeschutzglas und dunkler, warmer Kante ausgerüstet.




### DeKa Standardfenster

- Schüco CT 70 AS, Bautiefe 70 mm
- 5-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- Flügelvarianten in versetzt, abgerundet und bündig
- Glasleisten in runder oder eckiger Ausführung
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- U-Wert Rahmen  $U_f$  1.3 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Glas  $U_g$  1.1 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Fenster  $U_w$  1.3 W/m<sup>2</sup>K
- DeKa-Exklusivbeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten, sowie Schaltsperre und Fehlschaltsicherung
- Glas mit dunklem Randverbund

DeKa **Topfenster**

- Schüco SI 82, Bautiefe 82 mm
- 6-Kammer Anschlag-Dichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung
- Flügelvarianten in versetzt und abgerundet
- Glasleisten in runder oder eckiger Ausführung
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- DeKa-Exklusivbeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten, sowie Schaltsperrung und Fehlschaltssicherung
- Glas mit dunklem Randverbund
- U-Wert Rahmen  $U_f$  1.0 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Glas  $U_g$  1.1 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Fenster  $U_w$  1.2 W/m<sup>2</sup>K



DeKa **Premiumfenster**

- Schüco Alu Inside SI 82, Bautiefe 82 mm
- 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung
- Flügelvariante in versetzt
- Glasleisten in runder oder eckiger Ausführung
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- DeKa-Exklusivbeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten, sowie Schaltsperrung und Fehlschaltssicherung
- Glas mit dunklem Randverbund
- U-Wert Rahmen  $U_f$  0.94 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Glas  $U_g$  1.1 W/m<sup>2</sup>K

- U-Wert Fenster  $U_w$  1.1 W/m<sup>2</sup>K
- Niedrigenergie- und Passivhaustauglich



Prospekt DeKa-Fenster Vergleichen Sie mal



DeKa\_Prospekt\_2015\_d\_120dpi.pdf  
*Prospekt DeKa-Fenster*

[Sitemap](#) | [Impressum](#) | [Datenschutz](#)

[Druckversion](#) | [Seite als PDF speichern](#)

---

Verkauf, Reparatur, Montage, Wartung, Ersatzteile, Reinigung von Sonnenschutzanlagen.

**blabald**