

BERATUNG
VERKAUF
MONTAGE
REINIGUNG
KUNDENDIENST



Seite durchsuchen

Reparatur-Wartung Über Uns Ausstellungsraum Somfy Steuerungstechnik Wärmedämmung

Sie sind hier: Reparatur-Wartung

Wartung, Reparatur und Reinigung von Raffstoreanlagen



Raffstore-Reinigung

ARS80

ARS80FS

ARS80SF

Wartung von Raffstoreanlagen Gewerbe und Industrie.

Die Wartungsarbeiten beinhalten:

- Funktionsprüfung durchführen und die Endlagen überprüfen.
- Raffstoren auf Sichtbaren Verschleiß, Beschädigungen an Antriebsteilen, auf Standfestigkeit (z.B. Schrauben auf festen Sitz) überprüfen.
- Die Führungsnippel und Seile auf Verschleiß bzw. Beschädigungen überprüfen.
- Führungselemente auf festen Sitz und Führungsseile auf Spannung überprüfen.
- Aufzugsbänder in voller Länge auf Verschleiß bzw. Beschädigungen (Kantenverschleiß, Ablösung von aufgezogenen Nahtstellen) begutachten.
- Erstellung eines Angebotes zur Instandsetzung und Reinigung der Anlagen.
- **Wartungsprotokoll mit genauer Angabe der Standorte und Angabe der genauen Position erstellen.**

Die Fensterwartung beinhaltet:

- Wartung und Reinigung der Fenstermechanik
- Gangbarmachung, fetten und ölen der beweglichen Teile der Fenster
- Ohne Reparaturmaßnahmen und Ersatzteile
- Erstellung eines genauen Wartungsprotokolls mit Angabe der genauen Standorte.
- Erstellung eines Angebotes für zur Instandsetzung der Fenster.

- **Schnell**
- **Günstig**
- **Zuverlässig**

Montageorte: Düsseldorf, Köln, Neuss, Kaarst, Bonn, Essen, Krefeld, Grevenbroich, Hilden, Dortmund, Dormagen.....

Werres Sonnenschutztechnik

Bahnstraße 28

41564 Kaarst-Büttgen

Tel.: 02131-3848834

Fax: 02131-3848836

E-Mail: [info\[at\]werres-sonnenschutz.de](mailto:info[at]werres-sonnenschutz.de)

Wartung, Ersatzteile, Reparatur von Kunststoff und Aluminium-Fenstern



Fenster-Wartung,
Ersatzteile, Reparatur

Verkauf Montage Reparatur Wartung Montage Reinigung von Raffstoren



Wartung-Reparatur-Montage-Reinigung von Sonnenschutzanlagen Raffstoren



Raffstore 50FL Flachlamelle

ARS 50 FL – besonders unauffällig und platzsparend

Der windstabile Außenraffstore ARS mit Flachlamellen ist jetzt neu auch mit 50 mm breiten Lamellen erhältlich.

Die ungebördelten Lamellen des ARS 50 FL ergeben eine außergewöhnlich geringe Pakethöhe – der Behang nimmt im eingefahrenen Zustand nur ein Minimum an Platz in Anspruch und passt sich so optimal an jeden Raum an.

Das Modell ist auch mit 80 mm breiten Lamellen als **ARS 80 FL** erhältlich.

Weitere Informationen zum ARS 50 FL sowie eine Rundum-Betreuung auch bei Erweiterungswünschen oder Ersatzteilen erhalten Sie bei Ihrem Fachpartner:

Werres-Sonnenschutztechnik

Bahnstraße 28

41564 Kaarst-Büttgen

Tel.: 02131-3848834

Fax: 02131-3848836

E-Mail: [info\[at\]werres-sonnenschutztechnik](mailto:info@werres-sonnenschutztechnik.de)

Raffstore ARS80

